AUTOFFICINA INTERNAZIONALE

# GRADINO ELETTRICO MULTIPLO

## CARATTERISTICHE

- Capacità: 200 kg
- Dimensioni: 450mm/600mm
- Certificato ECE R10
- Telaio trattato a zinco
- Resistenza allo scivolamento R11/V04
- Pedana in alluminio
- Cicalino di avvertimento incorporato
- Modalità selezionabile: "Automatica"; "Manuale"; "Automatico e manuale"

Auttofficina Internazionale Soc. Coop.
Via F. Filzi, 41 - 36051 Creazzo (VI)
0444.520597
www.autointernazionale.it
info@autointernazionale.it

AUTOFFICINA INTERNAZIONALE

# GRADINO ELETTRICO MULTIPLO

## MISURE GME3

DOTATO DI 3 GRADINI

### GRADINO 600 mm

- Larghezza passo 600 mm
- Larghezza (dimensione di installazione) 626 mm
- Altezza spiegata 630 mm
- Altezza piegata 256 mm
- Profondità spiegata 1100 mm
- Profondità collassata 470 mm
- Tenuta 200 Kg

### GRADINO 450 mm

- Larghezza passo 450 mm
- Larghezza (dimensione di installazione) 476 mm
- Altezza spiegata 630 mm
- Altezza piegata 256 mm
- Profondità spiegata 1100 mm
- Profondità collassata 470 mm
- Tenuta 200 Kg

Auttofficina Internazionale Soc. Coop.
Via F. Filzi, 41 - 36051 Creazzo (VI)
0444.520597
www.autointernazionale.it
info@autointernazionale.it

AUTOFFICINA INTERNAZIONALE

# GRADINO ELETTRICO MULTIPLO

## MISURE GME2

DOTATO DI 3 GRADINI

### GRADINO 600 mm

- Larghezza passo 600 mm
- Larghezza (dimensione di installazione) 626 mm
- Altezza spiegata 418 mm
- Altezza piegata 267 mm
- Profondità spiegata 948 mm
- Profondità collassata 520 mm
- Tenuta 200 Kg

### GRADINO 450 mm

- Larghezza passo 450 mm
- Larghezza (dimensione di installazione) 476 mm
- Altezza spiegata 418 mm
- Altezza piegata 267 mm
- Profondità spiegata 948 mm
- Profondità collassata 520 mm
- Tenuta 200 Kg

Auttofficina Internazionale Soc. Coop.
Via F. Filzi, 41 - 36051 Creazzo (VI)
0444.520597
www.autointernazionale.it
info@autointernazionale.it

AUTOFFICINA INTERNAZIONALE

# GRADINO ELETTRICO MULTIPLO



Auttofficina Internazionale Soc. Coop.
Via F. Filzi, 41 - 36051 Creazzo (VI)
0444.520597
www.autointernazionale.it
info@autointernazionale.it

AUTOFFICINA INTERNAZIONALE

# GRADINO ELETTRICO MULTIPLO

## SICUREZZA

**Rilevamento automatico delle collisioni**: se il gradino colpisce un ostacolo, si ferma automaticamente (la porta deve essere chiusa e riaperta per rilasciare nuovamente il gradino).

Il gradino non rientra non appena la pedana viene caricata con almeno 15 kg.

Il cicalino di avvertimento avverte acusticamente durante la guida in entrata e in uscita.

Il gradino rientra automaticamente non appena la porta viene chiusa (funzionamento manuale e automatico).

In caso di emergenza, il gradino può essere facilmente ritirato manualmente.

**Power mode**: Se il gradino è bloccato (sporco, ghiaccio), può essere commutato in "power mode" chiudendo e aprendo rapidamente la porta due volte. Di conseguenza, il motore riceve una corrente più elevata per un breve periodo per eliminare il blocco. Questo è indicato acusticamente e visivamente. Lo stage torna quindi automaticamente alla "modalità normale".

Una volta chiusa la porta e abbassato il gradino, dopo 10 secondi entra in modalità standby. In questo caso, lo stadio consuma >1mA.

Autoprotezione in caso di installazione elettrica difettosa.

Auttofficina Internazionale Soc. Coop.
Via F. Filzi, 41 - 36051 Creazzo (VI)
0444.520597
www.autointernazionale.it
info@autointernazionale.it